

بخشی از سوالات استخدامی: هنر آموز تربیت کودک (تولید پویانمایی سه بعدی صحنه ای)

- کدامیک برای ساخت دکو چوبی استفاده نمیشود؟

الف) چوب ام دی اف به قطر ۱۰ سانتی متر

ب) ورق های نئوپان

ج) تخته های چند لایه

د) پیچ اتصال عروسک به کف ☒

- کدام گزینه در مورد ساخت انواع دیوار ها صحیح نمی باشد؟

الف) برای ایجاد بافت کاه گلی مقداری رنگ پودری قهوه ای و کاه کوبیده، به بتون اضافه کرده و سپس آن را روی دیوار بمالید

ب) دیوار خشتی معمولا در اثر باران یا آب جاری شده از ناودان شسته میشود. شبیه این اثر را میتوان با ریختن تینر روی یونولیت به دست آورد

ج) برای ساخت نمای آجری میتوان ، با چوب کبریت آغشته به تینر شیار هایی مانند درز آجر ایجاد کرد

د) برای ساخت نماهای فلزی و کمپوزیت میتوان از ورقه های پلکسی استفاده کرد ☒

- چراغ فرنل چیست؟

الف) چراغ هایی هستند که بدنه یا کاسه ی آنها به شکل سهمی کاسه ای بوده و نور را منعکس میکنند و اغلب به صورت چند لامپ (۶،۷،۹،۱۲،۳۶،۶۴،۱۰۰ وات) ارائه میشوند

ب) چراغ هایی با بدنه کاغذی یا ابریشمی هستند که به صورت کروی یا استوانه ای ساخته میشوند و معمولا به عنوان منبع نور نرم برای نور پردازی یکدست و نرم به کار میروند

ج) نوعی چراغ تنگستن هالوژن ۸۰۰ واتى جلو باز و چند منظوره است که به خاطر رنگ قرمز یا نارنجی بدنه ی چراغ، این نام را خود گرفته است

د) نوعی چراغ دارای عدسی است که یک عدسی گرد با شیار های متحدالمرکز دارد و در مقابل نور قرار میگیرد. این عدسی ترکیبی از نور نقطه ای (قسمت های برجسته ی عدسی) و یکنواخت (قسمت های فرورفته ☒ عدسی) ایجاد میکند

- در صحنه های خارجی روز برای کنترل نور و کنترل است، از چه نوع چراغی میتوان استفاده

نمود؟

الف) چراغ زنون

ب) چراغ فرنل

ج) چراغ HMI ☒

د) لنز قوی

estekhdam.in