

قسمتی از سوالات پرتکرار: بازیابی اطلاعات

– کدام گزینه یک پرس و جوی دنباله دار است؟

الف) S*dney

ب) *idney

ج) ☒ Sidne*

د) هر سه گزینه درست است.

– به میانگین وزندار هارمونیک از صحت و بازخوانی گفته می شود؟

الف) Map-Mcasurc

ب) آماره ی Kappa

ج) ☒ Mcasurc

د) نمودار ROC

– "قانون Zipf" و "قانون Heaps" به ترتیب چه کاربردی دارند؟

الف) مدلسازی توزیع عبارات – تخمین تعداد عبارات ☒

ب) تخمین تعداد عبارات – مدلسازی توزیع عبارات

ج) هر دو مورد برای تخمین تعداد عبارات

د) هر دو مورد برای مدلسازی توزیع عبارات

– در کدام روش، تحلیل محلی خودکار صورت می گیرد؟

الف) بازخورد ربط کور

ب) شبه بازخورد ربط

ج) بازخورد کاربر

د) موارد اول و دوم صحیح است. ☒

– کدام یک از موارد زیر، از خصوصیات و ویژگی های وب است؟

مورد اول: بی ماند در مقیاس مورد دوم: تقریباً بی مانند در نبود هماهنگی کامل در ایجاد

مورد سوم: بی مانند در تنوع پس زمینه ها مورد چهارم: بی مانند در انگیزه اعضای آن

الف) فقط موارد اول و دوم و سوم

ب) فقط موارد اول و سوم و چهارم

ج) فقط موارد دوم و سوم و چهارم

د) موارد اول و دوم و سوم و چهارم ☒

- کدام گزینه، سه دسته عمده از صفحات وب را به خوبی و درستی بیان می کند؟

الف) NI.TUO.SCC ☒

ب) IN.PIN.LINK

ج) OUT.SCC.LINK

د) IN.OUT.PIN

- توصیف زیر، کدام ویژگی یک پیمایشگر مطلوب را توصیف می کند.

«با دانستن اینکه کسر قابل توجهی از تمامی صفحات وب، بهره وری ضعیفی برای ارائه سرویس به نیازهای پرس و جوی کاربر دارند، پیمایشگر باید در ابتدا نسبت به آوردن صفحات مفید بایاس داشته باشد.»

الف) تازگی

ب) کارآیی و بهره وری

ج) کیفیت ☒

د) توسعه پذیری

- کدام گزینه صحیح است.

الف) ترجمه یک URL به شکل متنی، به یک آدرس IP، تحلیل DNS نامیده می شود.

ب) سرویس نام دامنه (DNS) ماهیت توزیع شده ای دارد.

ج) پیاده سازی های جستجوی نام دامنه در کتابخانه های استاندارد، معمولاً سنکرون هستند.

د) همه وارد فوق، صحیح می باشند. ☒

- عملکرد مجاورت در جستجوی بولی چه چیزی را نشان می دهد؟

الف) عملگرهایی که باید نزدیک هم رخ دهند.

ب) اسنادی که باید نزدیک هم رخ دهند.

ج) متن هایی که باید نزدیک هم رخ دهند.

د) عبارت هایی که باید نزدیک هم رخ دهد. ☒

- چه نوع داده ساختاری برای جستجو استفاده می شود؟

الف) AVL

ب) Hcap

ج) BST

د) B-Trcc ☒